

## **Пластэк С7-601**

### **Гиперпластификатор нового поколения с повышенным водоредуцирующим эффектом и длительным сохранением свойств смеси для производства товарного бетона**

#### **Состав**

Высококачественный фракционированный поликарбоксилат

#### **Область применения**

Добавка **Пластэк С7-601** является высокоэффективным гиперпластификатором предназначенным для производства товарного бетона. Добавка позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с низким водоцементным отношением и высокой подвижностью бетонной смеси, с длительным сохранением ее свойств во времени. Устойчива к расслоению.

**Сохраняемость** До 180 мин

**Плотность** 1,06+/-0,01 г/см<sup>3</sup> при 20 С

#### **Дозировка (по сухому/ товарному)**

Диапазон дозировки **Пластэк С7-601**: 0,5-1,4% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками.

#### **Рекомендации по применению**

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.

#### **Эффективность применения**

Высокая водоредукция, увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5, ускорение набора прочности, экономия цемента до 35% и выше. Повышение времени сохраняемости удобоукладываемости до 3 часов, позволяет получить бетоны с повышенной прочностью на сжатие, водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных смесях), значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в некоторых случаях полностью отказаться от него.

**Форма поставки** Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

#### **Хранение**

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.